

Refractómetro digital PAL-α

Descripción

Refractómetro digital PAL-α

Durante el 65º aniversario de ATAGO, se lanzó el PAL-α, un refractómetro digital portátil con amplia escala de Brix (0.0-85.0%) y excelente relación calidad-precio. Además, este modelo es ideal para medir una gran variedad de muestras, incluyendo aquellas en proceso de cocción. Gracias a su diseño compacto y ligero, se puede usar tanto en laboratorio como en campo sin complicaciones.

Características principales

- Modelo: PAL-α
- Cat. No.: 3840
- Rango: Brix 0.0 a 85.0%
- Resolución: Brix 0.1%

ventas@abatec.com.mx

- Exactitud: ±0.2 %
- Compensación de temperatura: 10 a 100 °C
- Volumen de muestra: 2 a 3 gotas
- Tiempo de medición: aproximadamente 3 segundos
- Fuente de alimentación: 2 × baterías tipo AAA
- Clase de protección: IP65 (protección contra polvo y chorros de agua)
- Dimensiones y peso: 5.5 × 3.1 × 10.9 cm, 100 g

Estas características hacen que el PAL-α sea rápido, confiable y fácil de manejar. Además, permite realizar mediciones precisas incluso en condiciones exigentes.

Ventajas del Refractómetro digital PAL-α

- Mide la concentración de azúcar de manera rápida y confiable.
- También es adecuado para muestras en cocción o en condiciones de campo.
- Resistente al agua, lo que facilita su limpieza directamente bajo el grifo.
- Por lo tanto, resulta práctico para laboratorios, productores y profesionales que necesitan resultados inmediatos.

ventas@abatec.com.mx

- Así, mantiene la precisión y confiabilidad característica de la línea PAL de ATAGO.

Conclusión

En resumen, el **Refractómetro PAL-α** combina precisión, rapidez y portabilidad. Por lo tanto, es ideal para quienes buscan una herramienta confiable para medir Brix en diferentes líquidos. Además, su diseño compacto permite transportarlo fácilmente a cualquier lugar donde se requiera medir la concentración de azúcar.

ventas@abatec.com.mx