

Refractómetro HSR-500 para medición de concentración de azúcar

Descripción

Refractómetro HSR-500 para medición de concentración de azúcar

El **Refractómetro HSR-500 para medición de concentración de azúcar** permite medir de forma rápida y precisa la cantidad de azúcar en soluciones usando el índice de refracción. Además, utiliza un sistema de transmisión avanzado que proporciona lecturas claras y fáciles de interpretar.

Con un rango de medición de 0.0 a 90.0% Brix y resolución mínima de 0.2%, el HSR-500 es ideal para la industria alimentaria y de bebidas. Gracias al termómetro incorporado con compensación de temperatura, se obtienen resultados consistentes incluso cuando cambian las condiciones de calor. Por lo tanto, los usuarios pueden confiar en la precisión de cada medición.

Características principales

- Modelo: HSR-500
- Cat. No.: 2340

ventas@abatec.com.mx

- Rango: Brix 0.0 a 90.0%
- Escala mínima: 0.2% Brix
- Termómetro con compensación de temperatura
- Dimensiones y peso: 4 × 4 × 20 cm, 600 g
- Sistema de transmisión que mejora el contraste y facilita la lectura

Estas características hacen que el HSR-500 sea confiable y fácil de usar, tanto en laboratorio como en producción. Además, su diseño compacto permite transportarlo sin problemas.

Ventajas del Refractómetro HSR-500 para medición de concentración de azúcar

- Mide la concentración de azúcar de forma rápida y precisa.
- Permite controlar la calidad de productos en la industria alimentaria y de bebidas.
- Su diseño ligero y compacto facilita el manejo y transporte.
- Además, la compensación de temperatura asegura resultados consistentes en distintas condiciones.
- Por lo tanto, es ideal para profesionales que necesitan mediciones confiables y rápidas.

Conclusión

ventas@abatec.com.mx

En resumen, el **Refractómetro HSR-500 para medición de concentración de azúcar** combina precisión, rapidez y portabilidad. Además, su diseño práctico permite llevarlo fácilmente a cualquier lugar donde se necesiten mediciones confiables. Por lo tanto, es la herramienta ideal para laboratorios, productores y técnicos de control de calidad.